

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018-2019 году
составлен «07» августа 2018 года

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»
(полное наименование организации, год постройки)

1974 года постройки

департамент образования и науки Брянской области
(учредитель организации)

241027, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 100

(юридический адрес, физический адрес организации)

Аверин Владимир Николаевич, 52-79-88

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «15» мая 2018 г. № 797 в период с «06.08.2018г.» по «14» 08 2018г.

комиссией департамента образования и науки Брянской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

директор ГБПОУ БТПТСУ - Аверин В.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

секретарь - Алешина Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

старший мастер Ткачева И.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

специалист по охране труда – Вахромешина Т.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

комендант – Осипенко С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель профкома - Головки И.П.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

зам. директора по АХЧ – Сухарев В.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный консультант отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области – Батракова Н.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по

Брянской области – Молчанов А.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инженер ПЦО по обслуживанию Бежицкого района ОВО по г. Брянску капитан
полиции Артюхов Д.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум
профессиональных технологий и сферы услуг» - (далее - организация)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» № 1176 от «18» 06 2012года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление учебным корпусом от «08» августа 2012г. серия 32 АЖ № 123082, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление общежитием от «08» августа 2012г. серия 32 АЖ № 123100 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» августа 2012г. серия 32 АЖ № 146884, серия 32 АЖ № 146901 на пользование земельными участками, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «26» февраля 2016г., департаментом образования и науки Брянской области Серия 32А02 № 0000029, срок действия свидетельства с «26» февраля 2016г. до «10» апреля 2019года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» февраля 2016г., серия 32Л01, № 0002694, регистрационный номер 3955 выдана департаментом образования и науки Брянской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации в 2018 году оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «18» июня 2018г. № 1541375-ТО 10871; 1541375-ТО 10872 зарегистрирована.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе общежитий 1 единица на 360 мест.

Качество и объемы проведенных работ в 2018 году:

а) Капитальных ремонтов объектов – 1

ремонт крыши общежития выполнен ООО «Теплоэлектромонтаж-Сервис», акт приемки и гарантийные обязательства имеются;

б) Текущих ремонтов на объекте – 1

ремонт крыши учебного корпуса выполнен ООО «ТЭМ-Сервис», акт приемки имеется, гарантийных обязательств нет;

в) иных видов ремонта на двух объектах образовательной организации: учебный корпус – покраска столов, стульев в кабинетах, покраска полов на этажах; общежитие – оклейка обоями жилых комнат.

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году - имеется.

Проведение работ : необходим капитальный ремонт крыши учебного корпуса, замена оконных рам в учебном корпусе и общежитии.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена; программ профессиональной подготовки.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 598 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 405 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов 146 человек; из них поступивших в ВУЗы, ССУЗы - 25 человек, трудоустроены – 106 человека, декретный отпуск – 12 человек, призваны в ВСРФ – 3 чел.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 225 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 27; количество обучающихся - 598 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 27 групп, 598 обучающихся;

во 2 смену – 0 групп, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 42 человек 53,8%;

административно-хозяйственных работников – 27 человек 34,6%;

учебно-воспитательных работников – 0 человека 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 1,3%;

к) наличие плана работы организации на 2018 – 2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет «Медико-биологических дисциплин» «Лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижерных работ» «Лаборатория моделирования и художественного оформления прически» «Медико-биологическая лаборатория»	6	6	80% 85% 100% 80%	имеется	имеется	100% хорошее	огнетушители	
2	Кабинет «Теоретических основ социальной работы» Кабинет «Социально-медицинских основ профессиональной деятельности»	1	1	100% 100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
3	Мастерская швейного производства Кабинет «Технологии швейных изделий»	1	1	100% 100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
4	Швейная мастерская Закройная мастерская	1	1	100% 100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
5	Лаборатория «Конструирования изделий и раскроя ткани» Лаборатория «Макетирования швейных изделий» Лаборатория «Художественно-конструкторского проектирования»	1	1	100% 80% 100%	имеются	имеется	95% хорошее	огнетушитель	
6	Лаборатория «Испытания материалов» Лаборатория «Автоматизированного проектирования швейных изделий»	1	1	100% 80%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
7	Кабинет технологии пошива швейных изделий	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
8	Лаборатория «Косметологии и макияжа» «Салон-парикмахерская» «Парикмахерская-мастерская»	1	1	90% 100%	имеются	имеется	95% хорошее	огнетушитель	
9	Лаборатория «Технического оснащения торговых организаций и охраны	1	1	100%	имеются	имеется	95% хорошее	-	

	труда» Лаборатория «Торгово-технологического оборудования»			100%					
10	Кабинет «Организации коммерческой деятельности, логистики «Организации и технологии розничной торговли» Лаборатория «Товароведения» Лаборатория «Маркетинга и менеджмента»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
				100%					
				100%					
				100%					
11	Кабинет «Товароведения непродовольственных товаров»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
12	Кабинет «Учебный магазин»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
13	Студия красоты Лаборатория косметологии и макияжа	1	1	100% 100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
14	Кабинет «Истории»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
15	Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
16	Кабинет «Информатики и информационных технологий»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
17	Кабинет «Информационных систем в профессиональной деятельности»	1	1	100%	имеются	имеется	90% хорошее	огнетушитель	
18	Кабинет «Математики»	1	1	100%	имеются	имеется	95% хорошее	огнетушитель	
19	Кабинет «Основ философии» «Правового обеспечения профессиональной деятельности»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
20	Кабинет «Иностранного языка»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	-	
21	Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»	1	1	100%	имеются	имеется	70% удовлетворительное	огнетушитель	
22	Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
23	Кабинет «Иностранного языка»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
24	Кабинет «Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
25	Кабинет «Русского языка и литературы»	1	1	100%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	
26	Спортивный зал	1	1	85%	имеются	имеется	100% хорошее	огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

актовый зал - имеется, типовое помещение, емкость 185 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - 15 человек, швейные мастерские - 6; учебно-производственная парикмахерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс 2 имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек каждый, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса: 12 ноября 2014 г. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Цент гигиены и эпидемиологии в Брянской области» испытательный лабораторный центр, протокол измерений освещенности № 83-Г/11.14., протокол измерений параметров микроклимата № 74-Г/11.14., протокол измерения электромагнитного поля дисплеев № 64эмп-4-Г/11.14;

в) организация компьютерной техникой - обеспечен:

общее количество компьютерной техники - 22 единицы, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц.

Основные

недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» 07 2018г. № 1, оформлен комиссией техникума.

Потребность в спортивном оборудовании: мячи волейбольные - 15 шт., мячи баскетбольные - 15 шт., лыжные палки - 20 пар, гантели - 20 пар.

Основные

недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 2; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 7; и тд;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 3; стулья офисные - 30; кровати - 20; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 16630; фонд учебников - 4241; 25,5 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 6157;
электронных учебников – 16.
Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное:

общая площадь участка – 12183 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –
имеется специально оборудованная площадка, соответствующая санитарным
требованиям.

Основные недостатки: _____

Спортивных сооружений и площадок, не имеется.

7. Медицинское обслуживание в техникуме организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	лечебное дело	нет	нет	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость – 5 человек,
состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость – 8 человек,
состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - имеется, приспособлен, емкость – 3 человека,
состояние – удовлетворительное;

процедурная - имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние
– удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 3 потока, в одной столовой на 185 посадочных мест. Буфет - не имеется. Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей – сирот в количестве 50 человека, что составляет 12,34 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам: кисло-молочные продукты ОАО «Брянский молочный комбинат» ИНН 3232000207 КПП 325750001 р/счет 40702810808000010279 Брянской ОСБ № 8605; мясные и колбасные изделия ООО «Мясокомбинат Тамошь» ИНН 3232014898 КПП 324501001 р/счет 40702810608000101155 Брянское ОСБ № 8605; хлебобулочные изделия ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» ИНН 323200609 КПП 325701001 р/счет 40702810608000102510 Брянское ОСБ № 8605; полуфабрикаты ИП Мачехин ИНН 320700049644 р/счет 40802810308000102561 Брянское ОСБ № 8605; бакалейные изделия ООО «Продукт-сервис» ИНН 3250521185 КПП 325701001 р/счет 40702810108000003821 Брянское ОСБ № 8605; овощи и фрукты ИП Рязанцева И.С. ИНН 323400001206 р/счет 40802810308000104200 Брянское ОСБ № 8605; яйца ОАО «Снежка» ИНН 3207000549 КПП 320701001 р/счет 407028104690000000014 ОАО «Россельхозбанк»

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам
Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - требуется закупить 1 холодильный ларь.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточна;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, установлены диспенсеры. Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 1368 от 09.01.2017 года Центр гигиены и эпидемиологии Брянской области.

9. Нормы освещенности учебных аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятия – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Волга	ГАЗ – 3110	1	2003	-	исправна	
2	Волга	ГАЗ – 3105	1	2007	-	исправна	
3	Газель	ГАЗ - 33021	1	1998	-	исправна	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеется, установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: _____

Потребности в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами круглосуточно в составе 8 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы частично;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы частично;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована на 10% и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: требуется ограждение территории учебного корпуса техникума и общежития.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, Главным управлением МЧС России по Брянской области Акт № 193 от 17 июля 2015 года отдел надзорной деятельности по Бежицкому району г. Брянска.

Основные результаты проверки: _____

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС 3-го типа, системой пожарного мониторинга, обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией людей.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась - соответствует нормам;

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: *нарушений требований пожарной безопасности нет (акт проверки № 193 от 17.06.2015 г. прилагается).*

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт готовности системы отопления и тепловых сетей имеется.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральным водоснабжением.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация городская.

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» к новому 2018 - 2019 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия, рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» 20__ г. разработать

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

 В.Н. Аверин

Секретарь комиссии:

 Н.В. Алешина

Члены комиссии:

Приокское управление
Ростехнадзора
Отдел государственного
энергетического надзора
по Брянской области
Главный государственный
инспектор

 Н.С. Батракова
А.Н. Молчанов
Д.А. Артюхов
В.В. Сухарев
И.П. Головки
И.А. Ткачева
Т.М. Вахромешина
С.А. Осипенко

Не исполненных предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора по состоянию на 1 сентября 2018 года нет.

Директор ГБПОУ БТПТСУ

 В.Н. Аверин